

BÉTON DE FONDATION POUR VOIRIES

AVANTAGES PRODUIT

- Facilite la pose et le réglage des bordures
- Peut également être utilisé en couches de fondations
- Répond aux prescriptions techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dmax 8 à 22 mm
- Résistance adaptée aux prescriptions

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Enlèvement sous centrale
- Livraison par benne ou mixer
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire

QUALITÉ

Notre produit C-ROAD Found et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).













CEMENTIR HOLDING

Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France sas 23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin

